



CATÁLOGO

quimicar

INDUSTRIA Y
CONSTRUCCIÓN

Fundada en 1988, Quimicar S.L. lleva más de tres décadas ofreciendo soluciones integrales en productos químicos de limpieza profesional. Gracias a nuestra amplia experiencia, nos hemos consolidado como una de las empresas distribuidoras más relevantes a nivel nacional, **atendiendo a sectores tan diversos como automoción, hostelería, lavandería, industria y** próximamente ampliando nuestro alcance hacia **nuevos sectores**.

Nuestro camino ha estado y seguirá orientado hacia un constante perfeccionamiento y ampliación de las diferentes divisiones que integran nuestros catálogos, siempre con la intención de adaptarnos a las nuevas demandas del mercado.

Nuestra misión

Nuestra misión va más allá de la simple venta de productos; nos esforzamos por ofrecer soluciones adaptadas a las necesidades específicas de cada cliente, cumpliendo rigurosamente con los requisitos legales, normativos y reglamentarios aplicables. Contamos con un **equipo técnico especializado comprometido** con proporcionar un apoyo cercano y profesional.

Nuestra visión

Convertirnos en la empresa distribuidora de referencia en el sector de limpieza profesional, destacando por nuestra calidad, innovación y **capacidad de adaptación constante a los cambios y desafíos del mercado**.

Nuestros valores



Innovación constante,
ofreciendo productos actualizados y efectivos.



Calidad garantizada,
mediante una cuidadosa selección de nuestros proveedores.



Atención personalizada,
brindando asesoramiento técnico y comercial comprometido.



Confianza y transparencia,
manteniendo relaciones sólidas y honestas con clientes, proveedores y colaboradores.

Nuestros almacenes están equipados con las últimas innovaciones logísticas, lo que nos permite mantener una amplia capacidad de stock y ***asegurar un servicio rápido y eficiente.***

En Quimicar S.L. apostamos por relaciones duraderas, cimentadas en la ***confianza, la calidad y la excelencia*** en el servicio.

Quimicar S.L.,
tu socio de **confianza**
en
limpieza profesional

Escala de pH



APTO PARA:
Suciedad inorgánica
Sarro
Restos de cal
Restos de obra
Óxido

NO COMPATIBLE CON:
Mármol
Terrazo
Cromados
Aluminio

APTO PARA:
Suciedad media o baja
Superficies delicadas
Limpiezas manuales
Higiene personal

COMPATIBLE CON:
Todas las superficies

APTO PARA:
Suciedad orgánica
Ceras
Grasas medianas y fuertes

NO COMPATIBLE CON:
Aluminio
Pintura
Tintes
Bronce
Latón

ÁCIDOS

NEUTROS

ALCALINOS

Guía de recursos gráficos

Iconos modo de uso



Desinfección



Máquina
rotativa



Cubo
y bayeta



Pulverización



Máquina
fregadora



Máquina
inyección
extracción



Lavado
de manos



Sistema
a presión



Sistema
CIP



Sistema
de desinfección



Central
de espuma



Haragán



Lavado manual
de vajilla



Desinfección
de manos



Dosificador
automático



Lavado automático
de vajilla



Limpieza
WC



Fregado manual
con fregona



Pulverizador
y bayeta



Limpieza
con mopa



Aplicación
con rodillo



Higiene
corporal



Ambientación



INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN



Aceites de corte (Pag. 07)

Taladrinas (Pag. 08)

Desincrustantes y aditivos (Pag. 09)

Limpiaores y decapantes (Pag. 10)

Aditivos combustión (Pag. 10)

Tratamiento de fachadas y suelos (Pag. 11)





ACELEX

Aceite de corte

Producto indicado para la mecanización de metales en regímenes en que se necesita una alta lubricación. Posee aditivos, extrema presión, anticorrosivos y poderosos elementos lubricantes. Por su baja viscosidad lo hace muy adecuado para trabajos complejos en donde se requiera una perfecta lubrificación.

0180009 - 10L
0180010 - 25L



48 uds
16 uds

OIL CUT ALUM

Fluido de corte aluminio

Producto indicado para la lubricación en máquinas de corte de barras de aluminio anodizado o lacado y demás metales. Producto de viscosidad y densidad bajas, lo que permite su utilización por pulverización fina sobre la zona de contacto herramienta-pieza. Contiene en su composición aditivos anticorrosivos y de lubricación.

10350260 - 10L
25100275 - 25L



48 uds
16 uds



pH 12
5%



pH 9
5%



TALADRISEM V

Taladrina verde

Fluido refrigerante, indicado para la reducción de calor en los trabajos de mecanizado de metales. Producto de composición química no aceitosa, soluble en agua y de elevado poder anticorrosivo. Producto de gran estabilidad.

25100360 - 10L
 25100370 - 20L

48 uds
 28 uds

pH 9
5%



TALAMEC

Taladrina mecanizada semisintética

Taladrina de carácter semisintético, aplicable para el mecanizado. Posee en su composición componentes de alta estabilidad, manteniéndose constantes sus características físicas y químicas. Posee un elevado poder refrigerante, evitando el sobrecalentamiento herramienta-pieza. Posee un gran poder lubricante, por poseer en su composición aceite.

25100660 - 10L
 25100670 - 20L

48 uds
 28 uds

pH 10,5
1%



pH 1,25
1%



ANTICAL LÍQUIDO

Protector anticalcáreo

Producto creado para prevenir y evitar la formación de incrustaciones de tipo calcáreo. Contiene inhibidores de corrosión y secuestrantes. Su utilización va dirigida a varias acciones combinadas, elevado poder de secuestro, dispersión de calcio y magnesio, eliminación de oxígeno y al mismo tiempo regulación del pH.

0320030 - 10L
 0320045 - 20L

60 uds
 28 uds

DESCRUST

Desincrustante concentrado

Producto de marcado carácter ácido que actúa eficazmente como eliminador de incrustaciones de cal, cemento u otro tipo de suciedades. Posee humectantes que facilitan la eliminación de las incrustaciones debido a su mayor poder de penetración, a su vez contiene potentes inhibidores para minimizar la corrosión sobre metales.

0220001 - 10L
 0220018 - 20L

60 uds
 28 uds

pH 1,25
1%



ACICAR MNF

Desincrustante especial

Producto de marcado carácter ácido que actúa eficazmente como eliminador de incrustaciones de cal, cemento u otro tipo de suciedades. Posee en su composición, humectantes que facilitan la destrucción de las incrustaciones debido a su mayor poder de penetración. Contiene aditivos de inhibición para evitar el ataque directo sobre metales.

15250150 - 5L
 4x5L
 15250160 - 10L

32 uds
 60 uds



CITRISOL

Solvente eco

Producto adecuado para la limpieza y desengrasar en múltiples aplicaciones (desengrasar de piezas metálicas, superficies engrasadas, etc.). Contiene solventes vegetales. Especialmente indicado para la limpieza de restos de caucho y neumáticos en suelos o pavimentos continuos.

 10400550 - 5L
 10400575 - 25L

 4x5L

 18 uds
 16 uds



SOLGRAS ECO

Solvente ecológico

Producto de alta tecnología especial para eliminar manchas de aceites, grasas, etc., en toda clase de tejidos, fibras naturales, artificiales y sintéticas de la industria textil. Destaca su capacidad de dispersión y desengrasar de suciedades. Su control evita el cerco en toda clase de tejidos mejorando cualquier proceso empleado con otros productos. No perjudica al apresto o acabado.

 0430113 - 10L

 48 uds

 0430113 - 10L

 48 uds



ADITOL

Aditivo gasoil


Producto formulado para lograr una mejor y más completa combustión de los gasóleos, a la vez que reduce la contaminación en los humos de escape. Se caracteriza por actuar como disolvente de los restos de materia orgánica, convirtiéndolos en sustancias combustibles, con lo que se produce una limpieza de las canalizaciones y del tanque impidiendo la disminución del volumen del último por formación de incrustaciones y posos.

 10250160 - 10L
 10350170 - 25L

 48 uds

 16 uds






pH 9,5
puro



LIMPGRAFFITI

Limpiaador graffitis

Producto diseñado para la limpieza y eliminación de pintadas sobre superficies porosas. Tiene un elevado poder de disolución y eliminación de todo tipo de pinturas sin atacar ni dañar la superficie tratada. Especialmente indicado para el tratamiento sobre piedra natural, artificial y en general cualquier superficie de alta porosidad.



0230151 - 10L 60 uds

PROTEC ANTIGRAFFITI

Protector antigraffiti

Especialmente diseñado para dificultar el anclaje de pinturas, graffitis, etc. Evita la penetración en poros y hendiduras de las superficies tratadas. Facilita la eliminación y limpieza de graffitis, pinturas, posters, polución, etc., de monumentos, fachadas de edificios, etc. Impregna la superficie sin sellarla, lo que permite la transpiración del material y por tanto la salida de humedades.



0230049 - 10L 60 uds



QUIMICAR S.L.
POLÍGONO II - Calle 17, Nº 1B - 46470
ALBAL / Valencia / España - Tel. +34 96 255 81 04
info@quimicar.com - www.quimicar.com